



Särskilda föreskrifter gällande inom vattenskyddsområden i Båstads kommun





**BÅSTADS
KOMMUN**

Besök oss på bastad.se



Enligt beslut **200x-xx-xx**, Kommunfullmäktige i Båstads kommun.

Med stöd av 7 kapitlet 21-22 § i miljöbalken beslutar kommunfullmäktige om vattenskyddsområden och föreskrifter i Båstads kommun.

Skyddsområden för följande vattentäkter har fastställts:

- Båstad (Örebäcksvallen 2:1 och Axelstorp 3:23)

De fastställda skyddsområdena omfattar ett större antal fastigheter och är uppdelade i; Vattentäktszon, Primär skyddszon, Sekundär skyddszon resp. Tertiär skyddszon.

Enligt av 7 kapitlet 22 § i Miljöbalken skall kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose att risk, både på kort och på lång sikt, inte uppstår så att vattentäkternas vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.

De särskilda föreskrifter som kommunen meddelar gäller specifikt för kommunens vattentäkter och har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus. De utgör i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner så som de uttrycks i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap § 2-6).

Inom hela vattenskyddsområdet gäller även generella restriktioner och anvisningar för vattenskyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd av mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS (2003:24), samt spridning av bekämpningsmedel SNFS (1997:2). Övriga regler och bestämmelser av särskild betydelse redovisas i Bilaga 3 - *Bestämmelser av särskild betydelse* och Bilaga 4 - *Sammanställning av övrig lagstiftning*. I fall av lagändring eller ändring av förordningar skall de nya lagarna eller förordningarna gälla.

Ikraftträdande och övergångsregler

Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Pågående verksamhet som förbjuds enligt meddelade föreskrifter skall vara avvecklad senast två år efter föreskriftens ikraftträdande.

För pågående verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsskyldighet införs, enligt meddelade föreskrifter, skall tillstånd sökas, respektive anmälan göras, senast två år efter föreskriftens ikraftträdande. Krav på tillstånd för bekämpningsmedel enligt 16 § gäller omedelbart efter att vattenskyddsföreskrifterna beslutats även om beslutet överklagas med stöd av 26 kap. 26 § Miljöbalken.



Innehåll

BESTÄMMELSER FÖR VATTENTÄKTSZON.....	5
1§ Vattentäktsson.....	5
BESTÄMMELSER FÖR PRIMÄR SKYDDSZON	6
2§ Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.	6
3§ Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träsnyddsmiddel, m.m.....	6
4§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.....	6
5§ Skogsbruk, m.m.....	6
6§ Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm.	6
7§ Deponi och lagring av avfall, m.m.....	6
8§ Våghållning och fordonstvätt, m.m.....	7
9§ Materialtäktsverksamhet, m.m.....	7
10§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.....	7
11§ Berg-, jord- och grundvattenvärme, m.m.....	7
12§ Anläggning för vattenuttag, m.m.	7
13§ Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.....	8
14§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m.	8
BESTÄMMELSER FÖR SEKUNDÄR SKYDDSZON	9
15§ Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.	9
16§ Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träsnyddsmiddel, m.m.....	9
17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.....	9
18§ Skogsbruk, m.m.	9
19§ Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm	9
20§ Deponi och lagring av avfall, m.m.....	10
21§ Våghållning, m.m.....	10
22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.	10
23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.....	10
24§ Berg- och jordvärme, m.m.....	10
25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.	10
26§ Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.....	11
27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m. ...	11
BESTÄMMELSER FÖR TERTIÄR SKYDDSZON	12
28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.	12
29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m. ...	12

Bilagor

Definitioner	Bilaga 1
Allmänna upplysningar	Bilaga 2
Bestämmelser av särskild betydelse	Bilaga 3
Sammanställning av övrig lagstiftning	Bilaga 4



Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i Båstads kommun.

Bestämmelser för vattentäktsson

1§ Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Området skall vara inhägnat, alternativt skall brunnen ha låsbar överbyggnad.

Området får enbart disponeras av huvudman.



Bestämmelser för primär skyddszon

2§ Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.

All hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. För hantering av en sammanlagd volym av mer än 250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

3§ Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är förbjuden.

Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska ske inom en vecka i samband med eller efter varje sådan åtgärd."

4§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.

Spridning av ohygieniserad stallgödsel är förbjuden.

Hantering av slam från reningsverk är förbjuden.

Yrkesmässig hantering av ensilage samt växtnäringsämnen, såsom natur- och handelsgödsel eller jordförbättringsmedel, får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Utökning av befintliga jordbruks- eller djurhållningsverksamheter samt nya sådana verksamheter kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

5§ Skogsbruk, m.m.

Upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. Stubbrytning och skyddsdikning är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet.

6§ Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm.

Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är förbjudet. Utbyggnad eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt.

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt.

Tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten från detaljplan.

7§ Deponi och lagring av avfall, m.m.

Deponering, lagring eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Lagring av hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas förbudet.



8§ Väghållning och fordonstvätt, m.m.

Det är tillståndspliktigt att till primär skyddszon leda in dagvatten från ytor utanför primär skyddszon

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför primär skyddszon är förbjudna.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.

Fordonstvätt får endast bedrivas på platser med uppsamlingsanordning för tvättvatten.

Uppställning av fordon är förbjuden. Personbilar undantas förbudet.

9§ Materialtäktsverksamhet, m.m.

Berg-, sand- och grustäkt och annan täktverksamhet, inklusive husbehovstäkter, är förbjudna.

10§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.

Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är tillståndspliktiga.

Akuta åtgärder på väg eller järnväg, som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska om möjligt samråd med tillsynsmyndigheten och/eller räddningstjänst ske. Alla åtgärder ska dokumenteras.

11§ Berg-, jord- och grundvattenvärme, m.m.

Nyanläggning eller ändring av befintliga system som utvinner eller lagrar värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är tillståndspliktiga.

Befintliga anläggningar skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor .

12§ Anläggning för vattenuttag, m.m.

Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg får ej anläggas eller utökas av annan än huvudman för kommunens VA verksamhet.

Nya konstruktioner som bortleder vatten från arealer över 5 000 m² kräver tillstånd av huvudman för kommunens VA verksamhet.

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledande av vatten skall anmälas till huvudman för kommunens VA verksamhet.

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för vattenuttag.



13§ Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.

Transport av farligt gods på väg och farligt avfall skall ske på rekommenderad led för farligt gods, med undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade med farligt gods är förbjudet.

Transport av farligt gods på järnväg är tillåten.

14§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m.

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden. Förändring av pågående verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m. m. är förbjuden

Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 2 och 3) ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 6 och 7) ovan.



Bestämmelser för sekundär skyddszon

15§ Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m.

All hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. För hantering av en sammanlagd volym av mer än 250 l petroleumprodukter krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

16§ Hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m.

För hantering av kemiska bekämpningsmedel, träskyddsmedel krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Från tillståndsplikten undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. Anmälan till tillsynsmyndigheten för miljöfrågor ska ske inom en vecka i samband med eller efter varje sådan åtgärd.

17§ Jordbruk, djurhållning, annan odling, m.m.

Yrkesmässig lagring av ensilage, stall-, handels- och andra gödningsmedel, m.m. är tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för tillfälliga upplag. Kompostering av trädgårdsavfall från enskilt hushåll undantas.

Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

18§ Skogsbruk, m.m.

Lagring av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved annat än i tillfälliga upplag får ske endast efter tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Med tillfällig avses i detta fall en avverkningssäsong. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från bestämmelserna om begränsad lagringstid.

Skyddsdikning, stubbrytning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

19§ Infiltrationsanläggningar, dagvatten mm

Anläggande av nya infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten är tillståndspliktigt.

Utbyggnad eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar är tillståndspliktigt.

Infiltration eller utsläpp av annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde är tillståndspliktigt.

Generell tillståndsplikt gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga, vid tidpunkten för dessa föreskrifters lagakraftvinnande, anläggningar för bortledning av dagvatten.



20§ Deponi och lagring av avfall, m.m.

All deponering och lagring av avfall, m.m. är tillståndspliktigt. Tillståndsplikt gäller även för tillfälligt upplag för omlastning. Lagring av hushållssopor i ändamålsenliga kärl, undantas tillståndsplikten.

21§ Väghållning, m.m.

Det är tillståndspliktigt att leda in dagvatten till sekundär skyddszon från ytor utanför sekundär skyddszon

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor, m.m. utanför sekundär skyddszon är förbjudet.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand är förbjudet.

22§ Materialtäktsverksamhet, m.m.

Nyetabletering eller utökning av materialtäktsverksamhet är förbjuden.

Tillståndsplikt gäller för husbehovstäcker.

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter skall vara avspärrade med minst låsbar bom.

Återfyllnad med förorenade massor eller avfall är förbjuden

23§ Anläggningsarbeten och schaktningsarbeten, m.m.

Alla anläggnings- och schaktningsarbeten, m.m. är anmälningspliktiga.

24§ Berg- och jordvärme, m.m.

Nyanläggning och/eller ändring av befintliga system som utvinnet värme/kyla ur berggrund, jord eller vattenområde är tillståndspliktiga.

Befintliga anläggningar skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

25§ Anläggning för vattenuttag, m.m.

Konstruktioner för grundvattenuttag från jord eller berg får ej anläggas eller utökas utan tillstånd av huvudman för kommunens VA verksamhet.

Nya konstruktioner som bortleder vatten från arealer över 5000 m² kräver tillstånd av huvudman för kommunens VA verksamhet.

Befintliga anläggningar för grundvattenuttag och bortledning av vatten skall anmälas till huvudman för kommunens VA verksamhet.

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för vattenuttag.



26§ Transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m.

Transport på väg av farligt gods och farligt avfall skall ske på rekommenderad led för farligt gods, med undantag för transporter för enskilda fastigheters försörjning. Parkering av fordon som är lastade med farligt gods är förbjudet.

27§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m.

All nyetablering eller förändring av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är tillståndspliktig. Lagring som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är tillståndspliktig.

Tillståndsprövning eller anmälan skall samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



Bestämmelser för tertiär skyddszon

28§ Materialtäktsverksamhet, m.m.

Nyetablering eller utökning av materialtäktstäktsverksamhet är tillståndspliktig.

Tillfartsvägar till befintliga och framtida materialtäkter skall vara avspärrade med minst låsbar bom.

29§ Etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m.

All nyetablering av verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är anmälningspliktig.

Tillståndsprövning eller anmälan enligt ovan skall samordnas med den prövning som föranleds av anmälnings- eller tillståndsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



Definitioner

Hantering - avser (i enlighet med miljöbalken) en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inkl. spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Miljöfarlig verksamhet - avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Parkering - definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Uppställning - avser parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar (se §2).

Punktbehandling - definieras som en kemisk bekämpning av tex. växter eller insekter med sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar utanför det avsedda objektet.



Allmänna upplysningar

Huvudman

Huvudman för vattentäkterna i Båstads kommun är Kommunstyrelsen.

Anmälan och tillstånd som regleras i dessa föreskrifter handläggs av nämnden för miljöfrågor i Båstads kommun.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.

Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman tillsammans med kommunal räddningstjänst senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till tfn. 112.

Anmälan om olyckshändelse definieras bli i:

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 1-5 §§ 2 kap.

Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 4 § 2 kap.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.



Tillsyn

Kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Uppsättning av skyltar, stängsel

Om det behövs, får kommunen även föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta (7 kapitlet 22 § i miljöbalken).

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från ett vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

Upplysning

Det är lämpligt att huvudmannen för vattentäkten regelbundet informera samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skydds-föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. I samband med sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB).

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning, se vidare Bilaga 3 *Bestämmelser av särskild betydelse* och Bilaga 4 *Laglista övrig lagstiftning*.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.



Bestämmelser av särskild betydelse

Allmänna Hänsynsregler

I miljöbalken 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas, eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet, eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan erfordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Hantering av bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS (1997:2) 14 § finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna skall tillämpas finns I Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) och NFS (2000:7) om regler för spridning av bekämpningsmedel.

Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

I föreskrifterna finns även regler för hur och var rengöring, påfyllning skall ske.

Vissa bekämpningsmedel är svårnedbrytbara och deras nedbrytningsprodukter finns oftast kvar i sina giftiga beståndsdelar, därför har det ställts krav även för enskild spridning av bekämpningsmedel. Detta skall ses som information till de som inte har utbildats för hantering av bekämpningsmedel.

Inom skyddszon där det föreligger förbud kan, vid tillfällen som kräver behandling med bekämpningsmedel, tillstånd ges för yrkesmässig punktbehandling, t ex vid angrepp av *rost* eller dyl.



Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS (2003:24), om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Vidare skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som inte är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods och farligt avfall

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods och farligt avfall i länet.

I avfallsförordningen (2001:1063) beskrivs bl.a. inom vilka mängder en transport får ske utan tillstånd och när anmälningsplikt sker.

Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling

Lagring av restprodukter härrörande från djurhållning tas upp i förordningen (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket. Bl.a. tas det upp hur förvaring skall ske och hur denna skall vara uppbyggd för att undvika att kväve- och bakterieföroreningar når grundvattnet vid ev olycka.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, finns föreskrift för verksamheter som anses vara miljöfarliga. I primär skyddszone anses alla verksamheter, A, B och C, vara tillståndspliktiga, medan de i sekundär- och tertiär skyddszone följer förordningen.

Fekala bakterier, t ex *E-coli* bakterier kan innebära hälsorisk för de drabbade inom vattendistributionsområdet.

Kväveföreningar, främst nitrit, kan ge methämoglobinemi för känsliga individer, bl.a. småbarn (försämrad syreupptagningsförmåga i blodet).

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten

I förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas avloppsanläggningar upp (12-20 §).

I förordningen står bl a att en avloppsanläggning för vattentoalett ej får inrättas utan den kommunala nämndens tillstånd.

Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller Naturvårdsverkets handbok med Allmänna råd NFS (2006:7) om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten.

Deponi och lagring av avfall



Frågor om avfall regleras bl.a. i avfallsförordningen (2001:1063). I denna förordning anges att en deponering av avfall inte är en plats eller anläggning där avfall omlastas för att beredas för vidare transport, lagras eller behandlas under en period på mindre än ett år. För att undvika att för grundvattnet farliga lakbara ämnen från deponerade massor når vattentäkten, har även undantagen ovan tagits med som förbjudna inom den primära skyddszone, enligt skyddsföreskrifterna ovan. Tillstånd skall sökas inom den sekundära och tertiära skyddszone enligt skyddsföreskrifterna ovan.

Uppläggning av snö härrörande från trafikerade ytor

Snö som kommer från en skyddszone med mildare skyddsföreskrifter får inte läggas upp enligt skyddsföreskrifterna ovan, t.ex. snö från sekundär skyddszone får inte läggas upp i primär skyddszone. Dessa bestämmelser härrör bl a från väghållningspunkten i skyddsföreskrifterna, som berör saltning av trafikerade ytor. Snön kan innehålla salt och andra föroreningar som i sin tur kan förorena grundvattnet vid tö.

Uppläggning av asfalt, oljegrus och vägsalt

Uppläggning och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt kan på kort tid orsaka långsiktiga föroreningar av grundvattnet via lakning. Därför är all form av uppläggning, tillverkning och deponering förbjuden inom primär och sekundär skyddszone enligt skyddsföreskrifterna ovan. (SFS 2001:1063 5 §).

Materialtäktsverksamhet

Materialtäktsverksamhet innefattar all täktverksamhet av naturliga material (berg och jordlager). Täktverksamhet kräver tillstånd enligt Miljöbalken 9 kap. 6 §. I förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd står det att det inom ett skyddsvärt område (t.ex. en vattentäkt) är tillåtet att bryta mindre än 100m³ utan tillstånd, s.k. husbehovstäkt. Detta är dock förbjudet inom primär skyddszone och tillståndspliktigt i sekundär skyddszone enligt skyddsföreskrifterna ovan.

Materialtäktsverksamhet medför att skyddande jordlager förs bort samt att det under verksamhet kan ske olyckor som medför långtgående föroreningar av grundvattnet, t.ex. oljespill.

Anläggningsarbeten och schaktarbeten

I 11 kap 2 § miljöbalken finns vattenverksamhet definierad. Vattenverksamhet är t.ex. all form av arbete eller uppförande av anläggning som kan medföra bortförsel av grundvattnet, förorening av grundvattnet eller tillförsel av olämpligt vatten. Alla dessa typer av anläggningsarbeten är tillståndspliktiga enligt skyddsföreskrifterna ovan. Vid schaktningsarbete kommer sårbarheten för grundvattnet att öka markant, vid t.ex. en olycka där hydraulolja läcker ut, kan denna förorening snabbt nå grundvattnet och orsaka svårreparerbara skador.

Berg- och jordvärme



I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899, 17, 19, 20 §§) berörs anläggandet av berg- och jordvärmeanläggningar.

För grundvattnet kan en dylik anläggning innebära att vatten bortförs från grundvattnet och att grundvattnet kan förorenas, bl.a. av miljöfarlig kyl-/värmearvätska. En berg- och jordvärmeanläggning kan även definieras som en vattenverksamhet och är därmed också reglerad av 11 kap. 2 § miljöbalken.

Anläggning för vattenuttag

En konstruktion som bortleder grundvatten från berg, jord eller ytvatten är definierad som en vattenverksamhet och är förbjuden inom primär skyddszon och tillståndspliktig inom sekundär skyddszon enligt skyddsföreskrifterna ovan. Definition av vattenverksamhet finns i 11 kap. 2 § Miljöbalken.

Etablering av miljöfarlig verksamhet

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd styr bl.a. hur olika typer av verksamheter klassas och prövas. I skyddsföreskrifterna ovan står det att all etablering av verksamheter som kan medföra att grundvatten förorenas är tillståndspliktiga. Detta innefattar även bl.a. jordbruk, mindre verkstäder och bilskrotar.



Sammanställning av övrig lagstiftning

Nedan har huvuddelen av övrig Svensk lagstiftning som är av betydelse för skydd av vattentillgångar inom Båstads kommun sammanställts. Syftet är att sammanställningen skall utgöra en vägledning och referenslista till gällande regelverk. Eventuell ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter det listan sammanställdes och som utökar skyldigheterna inom aktuella skyddsområden, gäller utöver denna sammanställning.

Senast uppdaterad 2008-01-25.

<p><i>Allmänna hänsynsregler finns i:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 2 kap. 2-6 §§ Miljöbalken
<p><i>Allmänna föreskrifter inom vattenskyddsområden</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ Miljöbalken) NFS (2003:16)
<p><i>Regler om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor, m.m. finns bl.a. i:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS (2003:24), med senaste ändring SNF (2006:16)- Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS (2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor- Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS (1997:9) om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor- Förordning SFS (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
<p><i>Regler om hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel samt träskyddsmedel, m.m. finns i:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer- Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets allmänna råd SN-AR (1997:3) om spridning av kemiska bekämpningsmedel- Förordning SFS (2006:1010) om växtskyddsmedel- Förordning SFS (2000:338) om biocidprodukter- Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS (2000:7)- 14 kap. 19 § Miljöbalken



Regler om Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling, m.m. finns i:

- **Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Senast uppdaterad (2003:581)**
- Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (2004:62)
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Avfallsförordningen (2001:1063)

Regler om skogsbruk, m.m. finns i:

- Skogsvårdslagen (1979:429)
- Skogsvårdsförordningen (1993:1096)
- Avfallsförordningen (2001:1063)
- Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering NFS (2001:6)
- Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppling mot mögel- och blånadsangrepp NFS (2001:7)

Regler om infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten, m.m. finns i:

- Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Naturvårdsverkets handbok och Allmänna råd SNV (2006:7) om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten

Regler om deponi och avfall, m.m. finns i:

- Avfallsförordningen (2001:1063)
- Förordningen om deponering av avfall (2001:512)
- Förordning (1998:899) Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om materialtäktsverksamhet, m.m. finns i:

- 9 kap. § 6 Miljöbalken
- Förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om anläggningsarbeten och schaktningsarbeten i vattenområden, m.m. finns i:

- 11 kap. 2 § Miljöbalken

Regler om berg- och jordvärme anläggningar, m.m. finns i:

- 11 kap. 11§ Miljöbalken
- 11 kap. 5 § Miljöbalken
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



Regler om anläggning för vattenuttag, m.m. finns i:

- 11 kap. 2 § Miljöbalken

Regler för transport av för grundvatten skadliga ämnen, m.m. finns i:

- Lag om transport av farligt gods SFS (2006:263)
- Förordning om transport av farligt gods SFS (2006:311)
- Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng SRVFS (2006:7)
- Avfallsförordningen (2001:1063, 26-36 §)

Regler om etablering av miljöfarlig verksamhet och hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, m.m. finns i:

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd